

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI NEL PROFILO DI TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA - AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.

1. Nel Codice Deontologico del TeRP è indicato che l'utilizzo delle tecnologie digitali:
 - a. è incoraggiato in qualsiasi circostanza
 - b. è permesso con attenzione ai principi etici, alla sicurezza, alla riservatezza
 - c. è riservato principalmente al personale dirigente
2. Esiste un trattamento farmacologico che ha una maggiore efficacia sulle funzioni cognitive dei pazienti affetti da schizofrenia?
 - a. antipsicotici di prima generazione
 - b. antipsicotici di seconda generazione
 - c. benzodiazepine
3. Cibin (1993) definisce il craving come:
 - a. il bisogno urgente e incoercibile di assumere una sostanza
 - b. una reazione allergica scatenata dalla sospensione della sostanza
 - c. il consumo regolare nel tempo di sostanze psicoattive
4. I disturbi dello spettro psicotico possono presentare, tra i sintomi negativi:
 - a. allucinazioni ipnagogiche, tangenzialità
 - b. deliri di riferimento, deragliamento, stupor
 - c. abulia, alogia, anedonia
5. In salute mentale l'acronimo DUP descrive:
 - a. la durata della presa in carico del paziente
 - b. la durata del deterioramento cognitivo
 - c. la durata di psicosi non trattata
6. La sigla TSRM-PSTRP descrive:
 - a. Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione
 - b. Tecnico Superiore di Radiologia Medica, Professioni della Salute, Terapisti della Riabilitazione Psichiatrica
 - c. Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e Professioni Sanitarie Tecniche Ausiliarie
7. In quale quadro è prevalentemente previsto un intervento di gestione controllata del denaro?
 - a. disturbi da comportamento dirompente, del controllo degli impulsi e della condotta
 - b. il disturbo post traumatico da stress
 - c. il disturbo da gioco d'azzardo patologico
8. La Scala HoNOS è stata sviluppata per la valutazione di:
 - a. gravità dei sintomi
 - b. diagnosi funzionale
 - c. qualità della vita
9. Quale dei seguenti non è un modulo del DBT - Skills Training?
 - a. Regolazione emotiva
 - b. Abilità di problem solving
 - c. Tolleranza della sofferenza/gestione dell'impulso
10. La diagnosi funzionale in riabilitazione psicosociale:
 - a. è una valutazione del funzionamento, finalizzata principalmente all'inserimento in una struttura riabilitativa adeguata
 - b. è un atto medico che definisce esclusivamente la diagnosi nosografica secondo i criteri del DSM-5
 - c. è un processo valutativo centrato sulle abilità residue, sui bisogni e sulle risorse in relazione al funzionamento quotidiano
11. Secondo il Codice Deontologico del Tecnico della riabilitazione psichiatrica, qual è il suo principale obiettivo professionale?
 - a. il monitoraggio dell'andamento clinico in collaborazione con l'équipe
 - b. la formulazione di una diagnosi integrata
 - c. il recupero o l'acquisizione del miglior funzionamento personale e sociale possibile della persona assistita
12. Lo strumento di valutazione del funzionamento indicato dal DSM - 5 è:
 - a. VGF (valutazione del funzionamento globale)
 - b. WHODAS (Disability Assessment Schedule)
 - c. DAPP (Dimensional Assessment of Personality Disorder)
13. A quale area di un training di abilità sociale appartengono le aree specifiche: "esprimere sentimenti positivi, fare e accettare complimenti, trovare interessi comuni ed esprimere affetto":
 - a. Abilità di gestione della vita quotidiana
 - b. Abilità di amicizia e di corteggiamento
 - c. Abilità di assertività

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI NEL PROFILO DI TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA - AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.

- | | |
|---|---|
| <p>14. Le misure di sicurezza applicate ad autori di reato considerati socialmente pericolosi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. possono essere applicate a tempo indeterminato b. hanno funzione retributiva e non rieducativa del reo. c. non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso <p>15. Quali dei seguenti sono sintomi positivi della schizofrenia?</p> <ul style="list-style-type: none"> a. allucinazioni e deliri b. abulia e anedonia c. ridotta rete sociale <p>16. Nel contesto di lavoro del professionista sanitario, il termine "advocacy" indica:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. l'insieme delle norme che regolano la professione b. la protezione e promozione dei diritti dell'assistito da del professionista c. l'attività forense esercitata dal medico legale <p>17. La fase "Scegliere la soluzione migliore" nel training di Problem solving prevede di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. scegliere la soluzione più velocemente applicabile b. scegliere la soluzione più concreta e vantaggiosa in relazione alle risorse disponibili del soggetto c. scegliere la soluzione condivisa dalla maggior parte del gruppo <p>18. Quali tra i seguenti principi tratti dalla teoria dell'apprendimento sociale sono alla base di un training di abilità sociali?</p> <ul style="list-style-type: none"> a. modeling, shaping, rinforzo b. modeling, shaping, rinforzo, generalizzazione e automatizzazione c. modeling, rinforzo, feedback e rinforzo <p>19. Il Delirium tremens è un sintomo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. che può manifestarsi nella astinenza da alcool b. tipico del disturbo da conversione c. che può manifestarsi in caso di sovradosaggio di neurolettici | <p>20. L'area 10 della Mental Health Recovery Star (Fiducia e aspettative positive) indaga:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. la capacità di delegare compiti al proprio operatore di riferimento b. La visione che il soggetto ha della sua vita e delle persone a lui vicine c. La percezione che il soggetto ha rispetto al fatto che ci siano persone di cui si possa fidare e le aspettative positive del futuro <p>21. Quali sono i moduli previsti dalla terapia neurocognitiva integrata (INT) per il miglioramento delle funzioni relative alla cognizione sociale?</p> <ul style="list-style-type: none"> a. capacità percettive, abitudini sociali e stili di attribuzione. b. percezione delle emozioni, percezione sociale e schemi sociali. c. percezione delle emozioni, percezione sociale e teoria della mente, schemi sociali e stile di attribuzione <p>22. Cosa si intende per Progetto Terapeutico Riabilitativo in riabilitazione psicosociale?</p> <ul style="list-style-type: none"> a. l'insieme di proposizioni, elaborate dall'equipe riabilitativa, coordinata dal medico psichiatra responsabile del servizio b. un progetto riabilitativo individuale, comprendente uno o più programmi terapeutici, declinato in specifici interventi, con l'indicazione dei professionisti responsabili, i setting, le tempistiche cliniche e organizzative e la descrizione delle procedure c. l'insieme di terapie riabilitative, farmacologiche e mediche proposte dai diversi operatori e approvate dalla famiglia del paziente |
|---|---|

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI NEL PROFILO DI TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA - AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.

23. Qual è la definizione di case manager secondo il Piano regionale Lombardia di salute mentale del 2004?

- a. medico specialista che ha la responsabilità di fornire una cura individualizzata e a lungo termine, controllandone qualità e continuità nel tempo
- b. professionista che progetta l'intervento riabilitativo con una particolare focalizzazione su interventi territoriali e integrazione sociale
- c. referente complessivo del progetto che, all'interno di una relazione significativa con il paziente, assume una funzione specifica di monitoraggio del progetto nella sua attuazione e ne favorisce le indispensabili valenze di integrazione

24. Il concetto di outcome in sanità indica:

- a. un indicatore della compliance del paziente
- b. il complesso delle attività svolte sul territorio
- c. l'insieme dei risultati ottenuti dai diversi programmi terapeutici sulle singole menomazioni e disabilità.

25. Il trattamento sanitario obbligatorio (TSO) può essere effettuato solo se sussistono specifiche condizioni, quali?

- a. gravità e urgenza clinica, impossibilità di eseguire terapie extraospedaliere e rifiuto delle cure da parte del paziente
- b. gravità e urgenza clinica e rifiuto delle cure da parte del paziente
- c. quadro clinico caratterizzato dalla presenza di sintomi positivi

26. Cosa si intende per "funzioni esecutive"?

- a. funzioni cognitive di ordine elevato della corteccia prefrontale
- b. funzioni linguistiche del lobo temporale
- c. abilità visuospaziali della corteccia temporo-parietale

27. Tra le fasi dell'intervento di Social Skills Training non è previsto:

- a. assegnare compiti
- b. fornire un feed back correttivo
- c. istruire sul disturbo

28. L'acronimo LEA si riferisce a:

- a. Laboratori Epidemiologici di Automonitoraggio
- b. Livelli Essenziali di Assistenza
- c. Local Evaluation Agreement

29. Per quali pazienti è indicata la psicoeducazione?

- a. pazienti con disturbo dello spettro della schizofrenia, disturbo dell'umore e disturbo borderline di personalità
- b. paziente in carico ai servizi da almeno 10 anni
- c. pazienti con più di un ricovero in SPDC

30. Qual è l'intervento riabilitativo cardine nei disturbi del comportamento alimentare?

- a. la riabilitazione nutrizionale
- b. la psicoeducazione
- c. gli interventi assistiti con gli animali

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI NEL PROFILO DI TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA - AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.

1. L'intervento con il più alto livello di intensità riabilitativa si svolge di norma nelle strutture:
 - a. SRP 1
 - b. SRP 2
 - c. SRP 3
2. Le equipe forensi sono:
 - a. strutture integrate nei DSMD
 - b. costituite esclusivamente da personale medico
 - c. dirette da un pubblico ministero
3. Quale delle seguenti non è una caratteristica del programma di Terapia Neurocognitiva Integrata (INT)?
 - a. è stato sviluppato dal programma IPT
 - b. è validato esclusivamente per interventi individuali
 - c. usa vari strumenti, tra cui il programma informatico Cogpack
4. La Terapia Dialettico Comportamentale è un programma sviluppato per:
 - a. disturbo bipolare
 - b. schizofrenia
 - c. disturbo borderline di personalità
5. Il modello stress-vulnerabilità di Zubin - Spring (1977) afferma che lo sviluppo di un disturbo:
 - a. è legato principalmente alle caratteristiche genetiche
 - b. è l'esito di un disadattamento legato all'interazione complessa tra soggetto e ambiente
 - c. si manifesta sempre in conseguenza di traumi
6. La tecnica dello shaping:
 - a. mira a rinforzare le successive approssimazioni a un comportamento desiderato
 - b. viene utilizzata quando le istruzioni verbali non risultano efficaci
 - c. utilizza segnali non verbali durante un gioco di ruolo
7. Quali sono i percorsi previsti dal Piano nazionale di Azioni per la Salute Mentale?
 - a. consulenza, presa in carico
 - b. consulenza, assunzione in cura, presa in carico
 - c. consulenza, assunzione in terapia, presa in cura
8. L'incapacità di esprimere a livello verbale le emozioni è detta:
 - a. anedonia
 - b. alessitimia
 - c. appiattimento affettivo
9. Il Dup (Duration of Untreated Psychosis) è un utile predittore di:
 - a. miglioramento del funzionamento in pazienti con schizofrenia
 - b. rischio psicosi e dell'esordio psicotico
 - c. esito della schizofrenia
10. L'amministrazione di sostegno è:
 - a. l'istituto preposto al controllo della pianificazione delle spese del Servizio delle Dipendenze
 - b. una funzione esercitata di norma da un pubblico ministero
 - c. un istituto che mira a proteggere chi, per infermità o menomazioni fisiche o psichiche, anche parziali o temporanee, ha una ridotta autonomia nella vita quotidiana
11. Il Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica (Te.R.P.) deve rispettare regole e principi di comportamento professionale contenuti nel codice deontologico:
 - a. in ogni ambito e stato giuridico in cui eserciti
 - b. se lavora in regime di dipendenza o collaborazione con il SSN
 - c. se lavora come libero professionista
12. Il Tribunale di Sorveglianza viene informato sull'andamento dei percorsi riabilitativi in REMS attraverso relazioni periodiche redatte da:
 - a. UEPE
 - b. CSM
 - c. DSMD
13. Il processo riabilitativo si articola nelle seguenti fasi:
 - a. Pianificazione, attuazione, valutazione e assessment
 - b. Assessment, pianificazione, attuazione e valutazione
 - c. Attuazione, valutazione, pianificazione e assessment
14. Qual è la cornice teorica alla base della Token Economy?
 - a. modeling
 - b. cognitivismo
 - c. condizionamento operante

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI NEL PROFILO DI TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA - AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.

15. La fase del brainstorming, nel processo di Problem solving, ha come obiettivo:

- a. selezionare le migliori soluzioni possibili
- b. cercare il maggior numero di soluzioni possibili
- c. organizzare le soluzioni in base alla loro applicabilità

16. Le abilità principalmente sviluppate nella Terapia Psicologica Integrata (IPT) sono:

- a. Abilità strumentali, interpersonali e intrapersonali
- b. Abilità sociali
- c. Comunicazione verbale e non verbale

17. Il concetto di "fuga delle idee" è riferito a:

- a. un pensiero di tipo delirante
- b. la tendenza all'autolesionismo
- c. il cambiamento di repentino di argomenti nel discorso del paziente in fase maniacale

18. L'area 8 della Mental Health Recovery Star (Responsabilità) indaga la capacità di sentirsi responsabile:

- a. di tutti gli eventi che gli accadono nella propria vita
- b. della propria salute mentale
- c. in relazione al posto in cui si vive, ai rapporti di vicinato e al rispetto della legge

19. La Legge n. 104 del 5 Febbraio 1992 disciplina:

- a. l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili
- b. le procedure per il rispetto della privacy delle persone con disabilità fisica e sensoriale
- c. la materia delle barriere architettoniche

20. I percorsi di cura o percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA), integrati alle Linee guida, permettono di:

- a. aumentare la variabilità dei trattamenti
- b. confrontare l'efficienza dei diversi sistemi regionali
- c. definire standard assistenziali e di verificare l'appropriatezza dell'assistenza erogata

21. Quale tra le seguenti definizioni di Evidence Based Practice (EBM) è la più corretta e completa?

- a. prendere decisioni per la promozione della salute o sulla cura integrando le migliori evidenze disponibili con l'esperienza professionale, le caratteristiche, lo stato, i bisogni, i valori e le preferenze dei pazienti, che siano compatibili con il contesto ambientale e organizzativo
- b. prendere decisioni per la promozione della salute o sulla cura integrando tutti gli interventi disponibili con l'esperienza professionale e le preferenze dei pazienti, che siano compatibili con il contesto ambientale e organizzativo
- c. prendere decisioni per la promozione della salute o sulla cura integrando tutti gli interventi disponibili con l'esperienza professionale, le caratteristiche, lo stato, i bisogni, i valori e le preferenze dei pazienti

22. Qual è la definizione più corretta di Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC)?

- a. servizio in cui viene effettuata, in regime di ricovero, attività diagnostica, terapeutica e assistenziale, all'interno di strutture ospedaliere
- b. reparto ospedaliero orientato prevalentemente all'accoglienza di pazienti in trattamento sanitario obbligatorio
- c. presidio sanitario territoriale destinato alla gestione delle fasi di acuzie

23. Che termine è usato per descrivere l'intensa pulsione e pensiero fisso di procurarsi e usare una sostanza?

- a. Gambling
- b. Craving
- c. Astinenza

24. Quale tra i seguenti domini non rientra tra quelli di norma trattati con il CogPACK?

- a. concentrazione
- b. logica e capacità di calcolo
- c. abilità sociale e comunicazione

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI NEL PROFILO DI TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA - AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.

- | | |
|--|---|
| <p>25. In salute mentale per empowerment si intende:</p> <ul style="list-style-type: none">a. il processo di consolidamento delle funzioni cognitiveb. il processo attraverso cui la persona acquisisce un maggiore controllo rispetto alle decisioni e alle azioni che riguardano la propria salutec. la possibilità di accedere a cure adeguate <p>26. Che cos'è un progetto riabilitativo?</p> <ul style="list-style-type: none">a. lo strumento redatto dall'equipe per descrivere gli interventi riabilitativi in attob. una lista di gruppi che l'utente è obbligato a svolgerec. lo strumento di indirizzo e di governo del processo riabilitativo <p>27. Qual è l'approccio di cura indicato nel trattamento di pazienti con rilevanti livelli di disabilità/fragilità?</p> <ul style="list-style-type: none">a. il trattamento integrato, multidisciplinare, multidimensionale e omnicomprensivob. il distacco dalle figure di riferimento e l'inserimento in apposite strutturec. la presa in carico esclusivamente del paziente <p>28. L'analisi del comportamento applicata (ABA) è:</p> <ul style="list-style-type: none">a. un insieme di tecniche utilizzate nel trattamento dei disturbi di personalitàb. l'area di ricerca finalizzata ad applicare i dati che derivano dall'analisi del comportamento per comprendere le relazioni che intercorrono fra determinati comportamenti e condizioni esternec. la valutazione complessiva dei bisogni dell'utente e della sua percezione della qualità di vita <p>29. La CAN (Camberwell Assessment of Need) indaga:</p> <ul style="list-style-type: none">a. gli indicatori d'esito degli interventi riabilitativib. i sintomi psichiatricic. i bisogni di cura dei pazienti psichiatrici | <p>30. Qual è il significato della sigla HONOS?</p> <ul style="list-style-type: none">a. Health of the nation outcome scaleb. Health of the nation obduracy scalec. Health of the nation output scale |
|--|---|

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI NEL PROFILO DI TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA - AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.

- | | |
|--|---|
| <p>1. Tra i punti del programma di riabilitazione secondo Ciompi non si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. la possibilità di garantire una continuità terapeutica b. l'utilizzo di un alto dosaggio di neurolettici c. la definizione un programma di strategie e obiettivi condivisi col paziente <p>2. Quale classe di farmaci può presentare l'acatisia come effetto collaterale?</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Antipsicotici b. SSRI c. Benzodiazepine <p>3. La pericolosità sociale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. è sempre associata a un disturbo psichiatrico maggiore b. è una condizione permanente c. va dimostrata, non presunta <p>4. Lo sviluppo di un quadro di schizofrenia viene spesso anticipato da alcuni tratti premorbosi, quali sono i più abituali?</p> <ul style="list-style-type: none"> a. estroversione, facilità ai contatti interpersonali, iperattività b. introversione, difficoltà nei contatti personali, ritiro sociale c. disorientamento temporale, anomalie comportamentali <p>5. I moduli dell'intervento CRT (Cognitive Remediation Therapy) sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. cambio set cognitivo – memoria – pianificazione b. casa – lavoro – tempo libero c. differenziazione cognitiva – percezione sociale – comunicazione verbale – abilità sociali – soluzione dei problemi interpersonali <p>6. L'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e collocamento mirato sono lo scopo principale della legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. n. 118 del 1971 b. n. 104 del 1992 c. n. 68 del 1999 <p>7. Nel trattamento farmacologico della schizofrenia, l'acronimo LAI indica:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Long Acting Injectable b. Low Achieving Insuline c. Late Abilities Interview | <p>8. Cosa si intende per "setting" nell'ambito della relazione di cura?</p> <ul style="list-style-type: none"> a. la singola sessione di colloquio b. la serie di regole e/o comportamenti da osservare al fine di instaurare una relazione significativa c. l'osservazione di come l'utente si posiziona nello spazio a sua disposizione <p>9. Secondo l'art. 44 del codice deontologico, Il Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica è tenuto a mantenere il segreto professionale su tutto ciò che gli è stato confidato o che può conoscere, direttamente o indirettamente, in ragione della sua professione salvo in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. collaborazione con altri professionisti b. incapacità totale o parziale di intendere o volere della persona assistita c. richiesta o autorizzazione fornita dalla persona assistita o da chi ne esercita la tutela giuridica, per l'adempimento di obblighi di legge ovvero in caso di pericolo, grave e non altrimenti evitabile, per la vita o l'incolumità di terze persone <p>10. L'obiettivo principale del training di assertività in ambito di salute mentale è:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. apprendere tecniche e strategie per la risoluzione di alcuni problemi sociali dell'utente b. aumentare l'autostima dell'utente c. migliorare la capacità di gestione delle relazioni interpersonali che possono essere fonte di stress emozionale sia in famiglia che nell'ambito sociale <p>11. Quale norma ha sancito la chiusura definitiva degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari?</p> <ul style="list-style-type: none"> a. legge n° 81 del 2014 b. DPCM. 01.04.2008 c. legge n. 354 del 1975 <p>12. In salute mentale, il processo attraverso il quale si sviluppano delle potenzialità partecipative, espressive e decisionali del soggetto è definito:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. assessment b. scaffolding c. empowerment |
|--|---|

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI NEL PROFILO DI TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA - AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.

13. Il testo "Debbono essere custodite e curate nei manicomi le persone affette per qualsiasi causa da alienazione mentale quando siano pericolose a sé e gli altri o riescano di pubblico scandalo e non siano o non possono essere convenientemente custodite e curate fuorché nei manicomi" è contenuto nel primo articolo della legge:

- a. n° 1078 del 1940
- b. n° 36 del 1904
- c. n° 431 del 1968

14. Con quale espressione Spivak definisce il processo di reciproco influenzamento tra il paziente e il mondo che lo circonda, all'origine della patogenesi della disabilità psicosociale?

- a. rinforzo positivo
- b. apprendimento sociale
- c. spirale viziosa della desocializzazione

15. Uno dei principali effetti del modello psicoeducativo di Fallon è:

- a. il miglioramento delle funzioni esecutive
- b. il miglioramento della capacità di affrontare e gestire le situazioni stressanti non evitabili
- c. l'aumento della compliance alla terapia farmacologica

16. La memoria di lavoro:

- a. è costituita da specifici eventi ed esperienze di vita di ognuno
- b. è relativa a schemi motori e comportamentali automatici
- c. mantiene ed elabora le informazioni durante l'esecuzione di compiti cognitivi

17. Quali sono i cinque stadi nella scala della Mental Health Recovery Star che indica la fase del percorso in cui si trova il paziente?

- a. Blocco, accettazione dell'aiuto, crederci, apprendimento, autonomia
- b. Blocco, richiesta d'aiuto, sblocco, impegno, autonomia
- c. Blocco, accettazione dell'aiuto, crederci, impegno, sblocco

18. La dimissione dalla REMS avviene:

- a. su disposizione della magistratura
- b. su disposizione del DSM
- c. automaticamente allo scadere della pena

19. Quale strumento di valutazione del funzionamento è integrato nel manuale VADO?

- a. Scala di funzionamento personale e familiare
- b. Scala di funzionamento personale e sociale
- c. Scala di funzionamento socio-relazionale

20. Qual è il significato dell'acronimo VADO in riabilitazione psicosociale?

- a. Verifica Abilità – Decisione Obiettivi
- b. Validation and Assessment of Developmental Overload
- c. Valutazione Abilità - Definizione Obiettivi

21. Quale affermazione descrive meglio il funzionamento della mente secondo la prospettiva cognitivista?

- a. agisce per riflessi condizionati indotti dagli stimoli ambientali
- b. funziona come un sistema capace di integrare e di elaborare le informazioni provenienti dall'ambiente esterno
- c. acquisisce passivamente le nozioni tramite i canali percettivi e genera comportamenti automatici in risposta

22. A quale scopo è stato istituito il sistema informativo per la salute mentale?

- a. per formulare indicatori di esito a livello dipartimentale e confrontarli con la media nazionale
- b. a supporto delle attività gestionali della rete dei servizi, per valutare il grado di efficienza e prevenire lo spreco di risorse
- c. per il monitoraggio dell'attività dei servizi, con analisi del volume di prestazioni e valutazioni epidemiologiche sulle caratteristiche dell'utenza e sui pattern di trattamento

23. A quale scopo viene usata la tecnica del modeling?

- a. destrutturazione dei sentimenti di scarsa autostima e autosvalutazione
- b. apprendimento di comportamenti sociali tramite l'osservazione
- c. gestione della rabbia

24. L'ambito di intervento del Collocamento Individuale e Sostegno (IPS) è:

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI NEL PROFILO DI TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA - AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.

- | | |
|---|---|
| <p>a. il supported employment
 b. il laboratorio protetto
 c. l'enclave di lavoro</p> <p>25. Il processo di Recovery in salute mentale non prevede:</p> <p>a. una visione dinamica di adattamento all'ambiente
 b. la remissione completa della sintomatologia
 c. l'instaurarsi di una dimensione contrattuale tra utente e operatori</p> <p>26. Quali soggetti concorrono alla stesura di un progetto riabilitativo?</p> <p>a. utente, operatori, familiari e altri soggetti significativi
 b. medico psichiatra, utente
 c. utente, case manager, vicini di casa</p> <p>27. Si definiscono "insieme di strategie, politiche sociali e azioni messe in atto dai servizi sanitari, dalle associazioni e dagli individui per ridurre le conseguenze (fisiche e sociali) negative associate ad comportamenti di abuso di sostanze" gli interventi di:</p> <p>a. prevenzione primaria
 b. riduzione del danno
 c. presa in carico precoce</p> <p>28. Quali sono le alterazioni cognitive più frequenti nella schizofrenia?</p> <p>a. attenzione, memoria verbale, funzioni esecutive, velocità di processazione delle informazioni, fluenza verbale
 b. memoria a lungo termine, capacità di astrazione, attenzione condivisa
 c. velocità di processazione delle informazioni, iniziativa e intenzionalità dei comportamenti, memoria dichiarativa</p> <p>29. La qualità di vita viene definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come:</p> <p>a. l'insieme dei criteri oggettivi che permettono di valutare il funzionamento di una persona all'interno della società
 b. il desiderio dell'individuo di sentirsi adatto all'interno della società avendo un lavoro retribuito, una casa, degli amici, una relazione sentimentale e degli hobby
 c. la percezione che gli individui hanno della propria collocazione nella vita in relazione al contesto culturale e al sistema in cui vivono rispetto ai</p> | <p>propri obiettivi, aspettative, standard, interessi</p> <p>30. Che cos'è l'Assertive community treatment (ACT)?</p> <p>a. un intervento riabilitativo svolto da un operatore formato
 b. un modello di organizzazione dei servizi di salute mentale di comunità, la cui caratteristica è quella di fornire interventi terapeutici multidisciplinari a pazienti con disturbi mentali gravi in maniera intensiva
 c. uno stile di conduzione di un gruppo riabilitativo all'interno di un setting specifico</p> |
|---|---|