

Distretto 1 MILANO**Governo clinico 2023**

PATOLOGIE	AREE DI MIGLIORAMENTO	
	Necessarie	Possibili
Diabete	Tempistica fundus oculi e creatinina, ECG, microalbuminuria e monitoraggio lipidico.	Visita diabetologica e Ecocardiocolordoppler a riposo
Ipertensione	ECG, Emocromo, creatinina, monitoraggio epatico, monitoraggio lipidico.	Visita cardiologica e Ecocardiocolordoppler a riposo
Ipercolesterolemie	Emocromo, Monitoraggio epatico, creatinina, ECG, monitoraggio lipidico.	Visita cardiologica e Ecocardiocolordoppler a riposo, Ecocolor Doppler TSA e riposo
BPCO	Spirometria semplice, test del cammino	Spirometria globale, RX/TC torace
Asma	Spirometria semplice	Test broncodilatazione

Bisogni 2024

PATOLOGIE	PRESTAZIONI		
	Descrizione	N.	N. ore
Diabete	Fundus oculi (biennale)	325	81 (1 anno)
	ECG	323	161
	Emoglobina Glicata	320	-
Ipertensione	ECG	3094	1547
	Monitoraggio epatico	2198	-
	Monitoraggio lipidico	2211	-
Ipercolesterolemie	ECG (biennale)	747	186 (1 anno)
	Monitoraggio nefrologico	505	-
BPCO	Spirometria	574	287
	Visita (da valutare)	635	317
Asma	Spirometria (biennale)	617	154 (1 anno)
	Visita (da valutare)	833	416

Portale profili di salute

Prevenzione	Integrazione ospedale territorio	Area dell'integrazione sociosanitaria
DISTRETTO		
-	Cronici con almeno 2 ricoveri nel corso dell'anno	Tasso di pazienti in ADI per intensità di cura CIA1
		Tasso di pazienti adulti seguiti a domicilio con CIA base in rapporto alla popolazione residente
		Tasso di pazienti in ADI per intensità di cura CIA2
ASST		
Over 65 vaccinati contro l'influenza	Cronici con ipertensione arteriosa senza monitoraggio cardiologico	Tasso di pazienti in ADI per intensità di cura CIA2
Over 65 con cronicità vaccinati contro l'influenza	Cronici con ipertensione arteriosa senza monitoraggio nefrologico	Tasso di pazienti adulti seguiti a domicilio con CIA base in rapporto alla popolazione residente
Over 65 con vaccinazione antipneumococcica	Cronici con almeno 2 ricoveri nel corso dell'anno	

Distretto 2 MILANO

Governo clinico 2023

PATOLOGIE	AREE DI MIGLIORAMENTO	
	Necessarie	Possibili
Diabete	Tempistica fundus oculi, emoglobina glicata, creatinina, microalbuminuria e monitoraggio lipidico.	Visita diabetologica e Ecocardiocolordoppler a riposo
Iperensione	-	Visita cardiologica e Ecocardiocolordoppler a riposo
Ipercolesterolemie	Emocromo, Monitoraggio epatico, creatinina, ECG.	Visita cardiologica e Ecocardiocolordoppler a riposo, Ecocolor Doppler TSA e riposo
BPCO	Spirometria semplice, test del cammino	Spirometria globale, RX/TC torace
Asma	Spirometria semplice	Test broncodilatazione

Bisogni 2024

PATOLOGIE	PRESTAZIONI		
	Descrizione	N.	N. ore
Diabete	Fundus oculi (biennale)	565	141 (1 anno)
	ECG	524	262
	Emoglobina Glicata	550	-
Iperensione	ECG	5239	2619
	Monitoraggio epatico	3843	-
	Monitoraggio lipidico	3780	-
Ipercolesterolemie	ECG (biennale)	1011	252 (1 anno)
	Monitoraggio nefrologico	615	-
BPCO	Spirometria	688	344
	Visita (da valutare)	770	385
Asma	Spirometria (biennale)	1047	261 (1 anno)
	Visita (da valutare)	1431	715

Portale profili di salute

Prevenzione	Integrazione ospedale territorio	Area dell'integrazione sociosanitaria
DISTRETTO		
Over 19 anni con richiamo DTPA negli ultimi 10 anni	Cronici con ipertensione arteriosa senza monitoraggio cardiologico	Tasso di pazienti adulti seguiti a domicilio con CIA base in rapporto alla popolazione residente
	Cronici con ipertensione arteriosa senza monitoraggio epatico	Tasso di pazienti minori seguiti a domicilio con CIA base in rapporto alla popolazione residente
	Cronici con ipertensione arteriosa senza monitoraggio nefrologico	
	Cronici con almeno 3 accessi in PS ricoveri nel corso dell'anno	
	Cronici con ipercolesterolemie senza monitoraggio cardiologico	
	Cronici con ipercolesterolemie senza monitoraggio lipidico	
ASST		
Over 65 vaccinati contro l'influenza	Cronici con ipertensione arteriosa senza monitoraggio cardiologico	Tasso di pazienti in ADI per intensità di cura CIA2
Over 65 con cronicità vaccinati contro l'influenza	Cronici con ipertensione arteriosa senza monitoraggio nefrologico	Tasso di pazienti adulti seguiti a domicilio con CIA base in rapporto alla popolazione residente
Over 65 con vaccinazione antipneumococcica	Cronici con almeno 2 ricoveri nel corso dell'anno	

Distretto 3 MILANO

Governo clinico 2023

PATOLOGIE	AREE DI MIGLIORAMENTO	
	Necessarie	Possibili
Diabete	Tempistica fundus oculi e creatinina, ECG, microalbuminuria, emoglobina glicata e monitoraggio lipidico.	Visita diabetologica e Ecocardiocolordoppler a riposo
Ipertensione	ECG, Emocromo, creatinina, monitoraggio epatico, monitoraggio lipidico.	Visita cardiologica e Ecocardiocolordoppler a riposo
Ipercolesterolemie	Emocromo, Monitoraggio epatico, creatinina, ECG, monitoraggio lipidico.	Visita cardiologica e Ecocardiocolordoppler a riposo, Ecocolor Doppler TSA e riposo
BPCO	Spirometria semplice, test del cammino	Spirometria globale, RX/TC torace
Asma	Spirometria semplice	Test broncodilatazione

Portale profili di salute

Prevenzione	Integrazione ospedale territorio	Area dell'integrazione sociosanitaria
DISTRETTO		
Over 65 vaccinati contro l'influenza	Cronici con ipertensione arteriosa senza monitoraggio lipidico	Tasso di pazienti adulti seguiti a domicilio con CIA base in rapporto alla popolazione residente
Over 65 con cronicità vaccinati contro l'influenza	Cronici con ipertensione arteriosa senza monitoraggio epatico	Tasso di pazienti in ADI per intensità di cura CIA3
Over 65 con vaccinazione antipneumococcica	Cronici con ipertensione arteriosa senza monitoraggio nefrologico	
Over 65 vaccinati contro HZV		
ASST		
Over 65 vaccinati contro l'influenza	Cronici con ipertensione arteriosa senza monitoraggio cardiologico	Tasso di pazienti in ADI per intensità di cura CIA2
Over 65 con cronicità vaccinati contro l'influenza	Cronici con ipertensione arteriosa senza monitoraggio nefrologico	Tasso di pazienti adulti seguiti a domicilio con CIA base in rapporto alla popolazione residente
Over 65 con vaccinazione antipneumococcica	Cronici con almeno 2 ricoveri nel corso dell'anno	

Bisogni 2024

PATOLOGIE	PRESTAZIONI		
	Descrizione	N.	N. ore
Diabete	Fundus oculi (biennale)	549	137 (1 anno)
	ECG	524	262
	Emoglobina Glicata	529	-
Ipertensione	ECG	5259	2629
	Monitoraggio epatico	3804	-
	Monitoraggio nefrologico	3736	-
Ipercolesterolemie	ECG (biennale)	1138	284 (1 anno)
	Monitoraggio nefrologico	726	-
BPCO	Spirometria	766	383
	Visita (da valutare)	862	431
Asma	Spirometria (biennale)	1020	255 (1 anno)
	Visita (da valutare)	1387	693

Distretto 4 MILANO

Governo clinico 2023

PATOLOGIE	AREE DI MIGLIORAMENTO	
	Necessarie	Possibili
Diabete	Tempistica fundus oculi e creatinina, ECG, microalbuminuria, emoglobina glicata e monitoraggio lipidico.	Visita diabetologica e Ecocardiocolordoppler a riposo
Ipertensione	Emocromo, creatinina, monitoraggio epatico, monitoraggio lipidico.	Visita cardiologica e Ecocardiocolordoppler a riposo
Ipercolesterolemie	Emocromo, Monitoraggio epatico, creatinina, ECG.	Visita cardiologica e Ecocardiocolordoppler a riposo, Ecocolor Doppler TSA e riposo
BPCO	Spirometria semplice, test del cammino	Spirometria globale, RX/TC torace
Asma	Spirometria semplice	Test broncodilatazione

Bisogni 2024

PATOLOGIE	PRESTAZIONI		
	Descrizione	N.	N. ore
Diabete	Fundus oculi (biennale)	606	151 (1 anno)
	ECG	518	259
	Emoglobina Glicata	581	-
Ipertensione	ECG	5749	2874
	Monitoraggio epatico	4269	-
	Monitoraggio lipidico	4200	-
Ipercolesterolemie	ECG (biennale)	1081	270 (1 anno)
	Monitoraggio nefrologico	692	-
BPCO	Spirometria	905	452
	Visita (da valutare)	1032	516
Asma	Spirometria (biennale)	1254	313 (1 anno)
	Visita (da valutare)	1687	843

Portale profili di salute

Prevenzione	Integrazione ospedale territorio	Area dell'integrazione sociosanitaria
DISTRETTO		
Over 19 anni con richiamo DTPA negli ultimi 10 anni	Cronici con ipertensione arteriosa senza monitoraggio lipidico	Tasso di pazienti adulti seguiti a domicilio con CIA base in rapporto alla popolazione residente
Over 65 con vaccinazione antipneumococcica	Cronici con ipertensione arteriosa senza monitoraggio epatico	Tasso di pazienti in ADI per intensità di cura CIA3
Over 65 vaccinati contro HZV	Cronici con ipertensione arteriosa senza monitoraggio nefrologico	Tasso di pazienti in ADI per intensità di cura CIA1
	Cronici con ipertensione arteriosa senza monitoraggio cardiologico	
	Cronici con ipercolesterolemia senza monitoraggio cardiologico	
	Cronici con ipercolesterolemia senza monitoraggio lipidico	
ASST		
Over 65 vaccinati contro l'influenza	Cronici con ipertensione arteriosa senza monitoraggio cardiologico	Tasso di pazienti in ADI per intensità di cura CIA2
Over 65 con cronicità vaccinati contro l'influenza	Cronici con ipertensione arteriosa senza monitoraggio nefrologico	Tasso di pazienti adulti seguiti a domicilio con CIA base in rapporto alla popolazione residente
Over 65 con vaccinazione antipneumococcica	Cronici con almeno 2 ricoveri nel corso dell'anno	

Distretto 8 MILANO

Governo clinico 2023

PATOLOGIE	AREE DI MIGLIORAMENTO	
	Necessarie	Possibili
Diabete	Tempistica fundus oculi e creatinina, ECG, microalbuminuria e monitoraggio lipidico.	Visita diabetologica e Ecocardiocolordoppler a riposo
Ipertensione	ECG, monitoraggio epatico.	Visita cardiologica e Ecocardiocolordoppler a riposo
Ipercolesterolemie	Emocromo, Monitoraggio epatico, creatinina, ECG, monitoraggio lipidico.	Visita cardiologica e Ecocardiocolordoppler a riposo, Ecocolor Doppler TSA e riposo
BPCO	Spirometria semplice, test del cammino	Spirometria globale, RX/TC torace
Asma	Spirometria semplice	Test broncodilatazione

Bisogni 2024

PATOLOGIE	PRESTAZIONI		
	Descrizione	N.	N. ore
Diabete	Fundus oculi (biennale)	698	174 (1 anno)
	ECG	672	336
	Emoglobina Glicata	703	-
Ipertensione	ECG	7654	3827
	Monitoraggio epatico	5396	-
	Monitoraggio lipidico	5358	-
Ipercolesterolemie	ECG (biennale)	1422	355 (1 anno)
	Monitoraggio nefrologico	843	-
BPCO	Spirometria	1045	522
	Visita (da valutare)	1190	595
Asma	Spirometria (biennale)	1392	348 (1 anno)
	Visita (da valutare)	1954	977

Portale profili di salute

Prevenzione	Integrazione ospedale territorio	Area dell'integrazione sociosanitaria
DISTRETTO		
Over 65 vaccinati contro l'influenza	Cronici con ipertensione arteriosa senza monitoraggio epatico	-
Over 65 vaccinati contro HZV	Cronici con ipertensione arteriosa senza monitoraggio nefrologico	
	Cronici con ipercolesterolemia senza monitoraggio cardiologico	
	Cronici con ipercolesterolemia senza monitoraggio lipidico	
ASST		
Over 65 vaccinati contro l'influenza	Cronici con ipertensione arteriosa senza monitoraggio cardiologico	Tasso di pazienti in ADI per intensità di cura CIA2
Over 65 con cronicità vaccinati contro l'influenza	Cronici con ipertensione arteriosa senza monitoraggio nefrologico	Tasso di pazienti adulti seguiti a domicilio con CIA base in rapporto alla popolazione residente
Over 65 con vaccinazione antipneumococcica	Cronici con almeno 2 ricoveri nel corso dell'anno	

Mapa delle comparazioni tra indicatori Mercurio-Profilo di Salute (Inferenze)

Al fine di fornire un paragone utile a chi stia leggendo, si è ricercato sul portale Mercurio un corrispondente tra gli indicatori di AFT “a cruscotto” e quanto riportato su Profilo di Salute.

Macro Area	Indicatore (da Profilo di Salute)	Indicatore AFT (da Mercurio)	Descrizione Indicatore AFT
Prevenzione	Screening Mammografico Copertura target 60 %	Prevenzione K Mammella Non Effettuata (PREV-4)	Percentuale di donne 50-74 anni che non hanno effettuato una mammografia nel periodo considerato o nell'anno precedente
	Screening del Colon-Retto Copertura target 50 %	Prevenzione K Colon-Retto Non Effettuata (PREV-5)	Percentuale di assistiti 50-74 anni che non hanno effettuato ricerca del sangue occulto nelle feci nel periodo considerato o nell'anno precedente
	Screening della Cervice Uterina	Prevenzione K Cervice Uterina Non Effettuata (PREV-6)	Percentuale di donne 25-64 anni che non hanno effettuato un PAP test o ricerca di HPV-DNA nei periodi indicati
	Vaccinazione Antinfluenzale per Over 65 Copertura target > 75%	Copertura Vaccinale Antinfluenzale per gli Anziani (PREV-3)	Proporzione di assistiti 65+ vaccinati per virus influenzale
Integrazione Ospedale-Territorio	Fundus Oculi e Diabete	Non specifico nel documento	-
	Gestione del Diabete	Non specifico nel documento	-
	Salute Mentale	Non specifico nel documento	-
Integrazione Socio-Sanitaria	Assistenza ai Pazienti con Demenza	ASS-25	Proporzione assistiti cronici con età 65+ seguiti in Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)
	Assistenza Domiciliare Integrata	ASS-25	Proporzione assistiti cronici con età 65+ seguiti in Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)
	Cure Palliative	Non specifico nel documento.	-
Cronicità e Patologie	Varie Patologie Croniche	Vari (ASS-7, ASS-8, ASS-9, ASS-10, ecc.)	Vari indicatori per specifiche patologie croniche (Insufficienti Renali Cronici, HIV/AIDS, Neoplastici, Diabetici, ecc.)